



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold
(Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 1 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

1. Identificação do Produto e da Empresa:**Produto:**

Nome do Produto (Nome Comercial): Solução Alcoólica Antisséptica 70° INPM Sebold

Natureza Química do Produto: Mistura

Uso Recomendado: A solução é indicada para antissepsia da pele e mão.
ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

Empresa:

Nome da Empresa: Sebold Indústria de Cosméticos LTDA
CNPJ: 39.655.478/0001-95

Endereço: Rua Zita Althoff Koerich SN – Colônia Santana -São José – SC – CEP: 88123-100

Telefone para contato: (48) 4105 – 3899

Fax: Não possui

E-mail: sac@sebold.ind.br

Website: https://sebold.ind.br

Telefone para emergências: CEATOX 0800 722 6001

Aut. De Funcionamento /MS 310451-1

2. Identificação de perigo:

Classificação de perigo do produto químico: Lesões oculares graves/Irritação ocular – Categoria 2A
Líquidos inflamáveis – Categoria 2

Elementos do Rotulo Conforme GHS:**Pictograma:****Palavra de Advertência:**

Perigo

Frases de Perigo:H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H319 Provoca irritação ocular grave.**Precauções:**

P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold (Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 2 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.

P261 Evite inalar névoas e vapores.

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

Resposta a Emergência:

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágüe cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Utilize dióxido de carbono (CO₂), pó químico e espuma para solventes para extinção.

Armazenamento:

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Disposição:

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as legislações federal, estadual e municipal vigentes.

3. Composição e informações sobre os ingredientes:

Nome	Nº. CAS	Faixa (%)
Álcool Etilico	64-17-5	68,000 – 72,000

4. Medidas de primeiros-socorros:

Inalação:

Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa exposta para um local aberto e arejado. Monitore a função respiratória e se houver sinais de intoxicação procure um médico levando consigo o rótulo do produto e/ou FDS caso o desconforto persista.

Contato com a pele:

Não disponível.

Contato com os olhos:

Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágüe novamente. E procure um médico levando consigo o rótulo do produto e/ou FDS caso o desconforto persista.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold (Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 3 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

Ingestão: Em caso de ingestão, não provoque vômito. Consulte imediatamente o Centro de Intoxicações CEATOX 0800 722 6001 ou procure um médico levando consigo o rótulo do produto e/ou FDS caso o desconforto persista.

Notas para o médico: Não há

5. Medidas de combate a incêndio:

Meios de extinção: Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono.

Procedimento de Combate ao Fogo: Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco.

Perigos específicos referente as medidas de combate ao incêndio: Os vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas. Os recipientes podem explodir com o calor do fogo. Há riscos de explosão do vapor em ambientes fechados ou rede de esgotos. Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar vestuário de combate a incêndios aprovado pelo órgão regulamentador (ver seção 8 deste documento).

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento:

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Produto inflamável. Isolar fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Isolar e sinalizar a área. Não fume, evite contato com os olhos e com a pele. Recipientes danificados ou de material derramado utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual) para manusear.

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar EPI (equipamento de proteção individual) completo.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e vegetação. Se necessário notificar as autoridades, alertar a vizinhança e consultar um especialista e/ou perito. Atuar em conformidade com a legislação local.

Passos a serem seguidos em caso de vazamento ou derramamento do material: Isolar a área e conter o material derramado usando barreiras naturais ou de contenção. Utilizar areia, argila, terra, ou outro material inerte para neutralizar o produto. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar

Métodos de eliminação dos resíduos: Proceder conforme a Seção 13 desta FDS

7. Manuseio e armazenamento:



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold
(Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 4 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

Prevenção de exposição do trabalhador:

Antes de usar ler as instruções do produto. Evitar o contato do produto com os olhos ou a boca. E evitar que o produto entre em contato com os alimentos.

Medidas de higiene:

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Precauções e orientações para o manuseio seguro:

LEIA ATENTAMENTE O ROTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. Manter distante de fontes de calor e luz intensa. Armazenar em local exclusivo para produtos cosméticos. Em local bem ventilado.

Prevenção de incêndio e explosão:

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições adequadas:

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter o produto e eventuais sobras em sua embalagem de origem, fechada e a temperatura ambiente.

Condições que devem ser evitadas:

Locais úmidos, fontes de calor intenso e exposto ao sol. Não Misturar/armazenar com alimentos.

Materiais seguros para embalagem:

Embalagens plásticas.

8. Controle de exposição e proteção individual:

Controle de parâmetros específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não determinado.

Medidas de controle de engenharia:

Não determinado.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Proteção Respiratória

Não são exigidos equipamentos específicos, caso necessário, recomenda-se o uso de máscara com filtro para vapores orgânicos.

Proteção da Pele/Vestimentas

Não necessária.

Proteção dos Olhos/Face

Não são exigidos equipamentos específicos, caso ocorra a possibilidade de risco de respingos, recomenda-se o uso de óculos de proteção.

Perigos Térmicos

Não apresenta perigos térmicos



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold
(Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 5 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

9. Propriedades físicas e químicas:

Parâmetros	Referencias/Medidas
Aspecto (Estado físico, cor, forma etc.):	Líquido Límpido
Cor:	Incolor
Odor e limite de odor:	Não contem Fragrância
pH:	5,50,00 a 7,50 (Neutro)
Concentração	68,00 – 72,00
Ponto de fusão/Ponto de congelamento:	Não aplicável
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não aplicável
Ponto de fulgor:	Não aplicável
Taxa de evaporação:	Não aplicável
Inflamabilidade (solido, gás):	Não aplicável
Limite inferior/superior de inflamabilidade:	Não aplicável
Pressão de vapor:	Não aplicável
Densidade de vapor:	Não aplicável
Densidade:	0,85 - 0,89 (g/mL)
Solubilidade:	Solúvel
Coefficiente de partição – n-octanol/água:	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade (à 25°C – Copo Ford nº 4):	Não aplicável

10. Estabilidade e reatividade:

Estabilidade química e Reatividade:	É estável em condições normais de temperatura, pressão, armazenamento, manipulação.
Condições a serem evitadas:	Calor excessivo, luz solar direta, descarga estática, faísca, chamas abertas, ou outras fontes de ignição e materiais



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold
(Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 6 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

incompatíveis

Possibilidade de reações perigosas: Não disponível.**Materiais incompatíveis:** Materiais explosivos, gases inflamáveis e /ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea, materiais radioativos, ácido permangânico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitrato de prata, óxido fosfórico, brometo de acetila, cáusticos, aminas alifáticas e isocianatos.**Produtos da decomposição:** Não disponível.**11. Informações toxicológicas:****Toxicidade oral aguda:** Não disponível**Corrosão/irritação da pele e metais:** Não causa irritação**Prejuízo sério aos olhos / Irritação aos olhos:** Pode causar irritação ocular**Sensibilização à pele ou respiratória:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Mutagenicidade em células germinativas:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Carcinogenicidade:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Toxicidade à reprodução:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição única:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição repetida:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Outros dados toxicológicos referentes aos perigos físicos e à saúde humana:** Não determinado.**12. Informações ecológicas:**

O produto não foi sujeito a testes ecológicos, portanto, não foi gerado dado específico. A informação disponível é relativa aos componentes individuais e as suas concentrações. Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais

Ecotoxicidade: Não disponível**Persistência e degradabilidade:** É esperada rápida degradação e baixa persistência.**Potencial bioacumulativo:** Não disponível



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold
(Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 7 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

Mobilidade no solo: Não disponível**Outros efeitos adversos:** Não disponível**13. Considerações sobre destinação final:****Métodos de tratamento e disposição final**

Produto: Devem ser consultadas as legislações federais, estaduais e municipais, como: a Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725. Para eliminar o produto conforme a legislação local.

Resíduos: Manter o resíduo em sua embalagem plástica de origem devidamente fechada. O descarte deve ser realizado conforme a legislação do item anterior.

Embalagens: Não possui nenhum tipo de destinação especial para descarte recomendado. A embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e do resíduo do produto no meio ambiente pode causar a contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde humana.

14. Informações sobre transporte:**Nome Técnico** Solução Alcoólica Antisséptica 70° INPM Sebold

Regulamentação Terrestre: Seguem as Resoluções ANTT: 5.848/19 – 5.623/17 – 5.581/17 e 5.377/17. Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

Número ONU: 1170

Nome Adequado para o Embarque: Álcool Etílico à 70% (solução de álcool etílico)

Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: Não Aplicável

Número de Risco: 33**Grupo de Embalagem:** II

Regulamentação Hidroviária: IMO – International Maritime Organization
IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code (2010 ed.)
DPC – Diretoria de Portos e Costas

Número ONU: 1170

Nome Adequado para o Embarque: Álcool Etílico à 70% (solução de álcool etílico)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold
(Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 8 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: 3.3

Número de Risco 33

Grupo de embalagem: II

Regulamentação Aérea: IATA – International Air Transport Association ;
ICAO - International Civil Aviation Organization;
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

Número da ONU: 1170

Nome apropriado para embarque: Álcool Etílico à 70% (solução de álcool etílico)

Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3.3

Número de Risco 33

Grupo de embalagem: II

15. Regulamentações:

Regulamentações específicas para o produto químico.

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725:2023.

Portaria Nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26.

Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto nº 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Outras regulamentações - Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

16. Outras informações:

Referências Bibliográficas

CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – <https://ceatox.com.br>

Norma ABNT NBR 14725:2023 – Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do sistema Globalmente harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos.

Abreviações utilizadas nesta FDS

FDS - Ficha de Dados de Segurança

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

Solução Antisséptica Sebold (Solução Alcoólica 70° INPM)

Nº. FDS: C-07

Nº. Página: 9 - 9

Nº. Revisão: 01

Data Revisão: 30/06/2025

ONU - Organização das Nações Unidas

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2023 e seus documentos relacionados. Este produto é para uso industrial ou residencial. Sua FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de utilização, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que não seja o recomendado será de responsabilidade do usuário.