



Sinta essa experiência!

**Limpa Vidros  
Sebold**

Nº. FDS: S-103

Nº. Página: 1 - 8

Nº. Revisão: 02

Data Revisão: 29/04/2025

**1. Identificação do Produto e da Empresa:****Produto:**

**Nome do Produto (Nome Comercial):** Limpa Vidros Sebold

**Natureza Química do Produto:** Mistura

**Uso Recomendado:** É indicado para a limpeza de vidros e espelhos em geral. **ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.**

**Empresa:**

**Nome da Empresa:** Sebold Indústria de Cosméticos LTDA  
CNPJ: 39.655.478/0001-95

**Endereço:** Rua Zita Althoff Koerich SN – Colônia Santana -São José – SC – CEP: 88123-100

**Telefone para contato:** (48) 4105 – 3899

**Fax:** Não possui

**E-mail:** sac@sebold.ind.br

**Website:** <https://sebold.ind.br>

**Telefone para emergências:** CEATOX 0800 722 6001

**Aut. De Funcionamento /MS** 310451-1

**2. Identificação de perigo:**

**Classificação de perigo do produto químico:** Sensibilidade à pele – Categoria 1B  
Lesões oculares graves/Irritação ocular – Categoria 2A

**Elementos do Rotulo Conforme GHS:**

Pictograma:



Palavra de Advertência: Atenção

Frases de Perigo: H316 Provoca irritação moderada à pele;  
H319 Provoca irritação ocular grave;

Precauções: P264 Lave cuidadosamente após o manuseio

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

## Limpa Vidros Sebold

Nº. FDS: S-103

Nº. Página: 2 - 8

Nº. Revisão: 02

Data Revisão: 29/04/2025

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

### Resposta a Emergência:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE:  
Lave com água em abundância.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágüe cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico

### Armazenamento:

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

### Disposição:

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as legislações federal, estadual e municipal vigentes

## **3. Composição e informações sobre os ingredientes:**

| Nome                         | Nº. CAS                | Faixa (%)     |
|------------------------------|------------------------|---------------|
| Tensoativo Aniônico          | 27176-87-0             | 0,010 – 3,000 |
| Alcalinizante                | 1310-73-2              | 0,010 – 1,000 |
| Lauril Éter sulfato de Sódio | 68891-38-3             | 0,010 – 2,000 |
| Solvente                     | 64-17-5                | 0,010 – 3,000 |
| Conservante                  | 26172-55-4 + 2682-20-4 | 0,001 – 0,050 |

## **4. Medidas de primeiros-socorros:**

### Inalação:

Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa exposta para um local aberto e arejado. Monitore a função respiratória e se houver sinais de intoxicação procure um médico levando consigo o rótulo do produto e/ou FDS caso o desconforto persista.

### Contato com a pele:

Caso ocorra irritação ou reação alérgica, suspenda o uso. Em caso de contato com a pele, lavar o local com água em abundância. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar o Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800 722 6001, ou procure um médico levando consigo o rótulo do produto e/ou FDS caso o desconforto persista.

### Contato com os olhos:

Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágüe novamente. E procure um médico levando consigo o rótulo do produto e/ou FDS caso o desconforto persista.

### Ingestão:

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Consulte imediatamente o Centro de Intoxicações CEATOX 0800 722 6001

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

**Limpa Vidros  
Sebold**

Nº. FDS: S-103

Nº. Página: 3 - 8

Nº. Revisão: 02

Data Revisão: 29/04/2025

ou procure um médico levando consigo o rótulo do produto e/ou FDS caso o desconforto persista.

**Notas para o médico:** Não há

## **5. Medidas de combate a incêndio:**

**Meios de extinção:** Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono.

**Procedimento de Combate ao Fogo:** Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco.

**Perigos específicos referente as medidas de combate ao incêndio:** Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre fontes energizadas no local (se houver). Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Utilizar vestuário de combate a incêndios aprovado pelo órgão regulamentador (ver seção 8 deste documento).

## **6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento:**

**Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Produto não inflamável. Isolar e sinalizar a área. Não fume, evite contato com os olhos e com a pele. Recipientes danificados ou de material derramado utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual) para manusear.

**Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar EPI (equipamento de proteção individual) completo.

**Precauções ao meio ambiente:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e vegetação. Se necessário notificar as autoridades, alertar a vizinhança e consultar um especialista e/ou perito. Atuar em conformidade com a legislação local.

**Passos a serem seguidos em caso de vazamento ou derramamento do material:** Isolar a área e conter o material derramado usando barreiras naturais ou de contenção. Utilizar areia, argila, terra, ou outro material inerte para neutralizar o produto. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar

**Métodos de eliminação dos resíduos:** Proceder conforme a Seção 13 desta FDS

## **7. Manuseio e armazenamento:**

**Prevenção de exposição do trabalhador:** Antes de usar ler as instruções do produto. Evitar o contato do produto com a pele, os olhos ou a boca. E evitar que o produto entre em contato com os alimentos.



Sinta essa experiência!

**Limpa Vidros  
Sebold**

Nº. FDS: S-103

Nº. Página: 4 - 8

Nº. Revisão: 02

Data Revisão: 29/04/2025

**Medidas de higiene:**

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar as mãos e o rosto após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.

**Precauções e orientações para o manuseio seguro:**

LEIA ATENTAMENTE O ROTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. Manter distante de fontes de calor e luz intensa. Armazenar em local exclusivo para produtos saneantes. Em local bem ventilado.

**Prevenção de incêndio e explosão:**

Não é esperado que isso ocorra do produto.

**Condições adequadas:**

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter o produto e eventuais sobras em sua embalagem de origem, fechada e a temperatura ambiente.

**Condições que devem ser evitadas:**

Locais úmidos, fontes de calor intenso e exposto ao sol. Não Misturar/armazenar com alimentos.

**Materiais seguros para embalagem:**

Embalagens plásticas.

**8. Controle de exposição e proteção individual:***Controle de parâmetros específicos***Limites de exposição ocupacional:**

Com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos.

**Medidas de controle de engenharia:**

Não aplicável

*Equipamentos de Proteção Individual (EPI)***Proteção Respiratória**

Não necessária

**Proteção da Pele/Vestimentas**

Não são exigidos equipamentos específicos, caso ocorra a possibilidade de contato em grande quantidade ou contato prolongado usar luvas de proteção adequadas.

**Proteção dos Olhos/Face**

Não são exigidos equipamentos específicos, caso ocorra a possibilidade de risco de respingos, recomenda-se o uso de óculos de proteção.

**Perigos Térmicos**

Não apresenta perigos térmicos

**9. Propriedades físicas e químicas:**

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS**

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

**Limpa Vidros  
Sebold**

Nº. FDS: S-103

Nº. Página: 5 - 8

Nº. Revisão: 02

Data Revisão: 29/04/2025

| Parâmetros                                                    | Referencias/Medidas     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aspecto (Estado físico, cor, forma etc.):                     | Líquido Límpido         |
| Cor:                                                          | Azul                    |
| Odor e limite de odor:                                        | Característico à versão |
| pH:                                                           | 9,00 a 11,00            |
| Concentração                                                  | Não aplicável           |
| Ponto de fusão/Ponto de congelamento:                         | Não aplicável           |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | Não aplicável           |
| Ponto de fulgor:                                              | Não aplicável           |
| Taxa de evaporação:                                           | Não aplicável           |
| Inflamabilidade (solido, gás):                                | Não aplicável           |
| Limite inferior/superior de inflamabilidade:                  | Não aplicável           |
| Pressão de vapor:                                             | Não aplicável           |
| Densidade de vapor:                                           | Não aplicável           |
| Densidade:                                                    | 0,99 - 1,01 (g/mL)      |
| Solubilidade:                                                 | Solúvel                 |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água:                    | Não aplicável           |
| Temperatura de autoignição:                                   | Não aplicável           |
| Temperatura de decomposição:                                  | Não aplicável           |
| Viscosidade (à 25°C – Copo Ford nº 4):                        | Não aplicável           |

**10. Estabilidade e reatividade:**

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade química e Reatividade: | É estável em condições normais de temperatura, pressão, armazenamento, manipulação.  |
| Condições a serem evitadas:         | Manter o produto afastado do calor excessivo, luz solar direta e fontes de ignições. |
| Possibilidade de reações perigosas: | Não disponível.                                                                      |

*Sinta essa experiência!***Limpa Vidros  
Sebold**

Nº. FDS: S-103

Nº. Página: 6 - 8

Nº. Revisão: 02

Data Revisão: 29/04/2025

**Materiais incompatíveis:** Não disponível.**Produtos da decomposição:** Não disponível.**11. Informações toxicológicas:****Toxicidade oral aguda:** Não disponível**Corrosão/irritação da pele e metais:** Pode causar irritação na pele**Prejuízo sério aos olhos / Irritação aos olhos:** Pode causar irritação ocular**Sensibilização à pele ou respiratória:** Pode provocar reação alérgica.**Mutagenicidade em células germinativas:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Carcinogenicidade:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Toxicidade à reprodução:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição única:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição repetida:** Não é esperado que isso ocorra do produto.**Outros dados toxicológicos referentes aos perigos físicos e à saúde humana:** Não determinado.**12. Informações ecológicas:**

O produto não foi sujeito a testes ecológicos, portanto, não foi gerado dado específico. A informação disponível é relativa aos componentes individuais e as suas concentrações. Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais

**Ecotoxicidade:** Não disponível**Persistência e degradabilidade:** É esperada rápida degradação**Potencial bioacumulativo:** Não disponível**Mobilidade no solo:** Não disponível**Outros efeitos adversos:** Não disponível**13. Considerações sobre destinação final:****Métodos de tratamento e disposição final**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

**Limpa Vidros  
Sebold**

Nº. FDS: S-103

Nº. Página: 7 - 8

Nº. Revisão: 02

Data Revisão: 29/04/2025

- Produto:** Devem ser consultadas as legislações federais, estaduais e municipais, como: a Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725. Para eliminar o produto conforme a legislação local.
- Resíduos:** Manter o resíduo em sua embalagem plástica de origem devidamente fechada. O descarte deve ser realizado conforme a legislação do item anterior.
- Embalagens:** Não possui nenhum tipo de destinação especial para descarte recomendado. A embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e do resíduo do produto no meio ambiente pode causar a contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde humana.

## **14. Informações sobre transporte:**

**Nome Técnico** Limpa Vidros Sebold

- Regulamentação Terrestre:** Produto não classificado como perigoso para o transporte. Agência nacional de transportes terrestres (ANTT) – Segundo Resolução nº 5232 de 14/12/2016
- Regulamentação Hidroviária:** IMO – International Maritime Organization  
IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code (2010 ed.)  
DPC – Diretoria de Portos e Costas
- Regulamentação Aérea:** IATA – International Air Transport Association ;  
DGR – Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009;  
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

## **15. Regulamentações:**

### **Regulamentações específicas para o produto químico.**

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725:2023.

Portaria Nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26.

Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto nº 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Outras regulamentações - Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

## **16. Outras informações:**

### **Referências Bibliográficas**

CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – <https://ceatox.com.br>

Norma ABNT NBR 14725:2023 – Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do sistema Globalmente harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Em conformidade com ABNT-NBR 14725:2023



Sinta essa experiência!

**Limpa Vidros  
Sebold**

Nº. FDS: S-103

Nº. Página: 8 - 8

Nº. Revisão: 02

Data Revisão: 29/04/2025

## Abreviações utilizadas nesta FDS

FDS - Ficha de Dados de Segurança

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

ONU - Organização das Nações Unidas

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2023 e seus documentos relacionados. Este produto é para uso industrial ou residencial. Sua FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de utilização, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que não seja o recomendado será de responsabilidade do usuário.